



FRESCO

2 pompy
do 120 filiżanek kawy na godzinę
cicha i niezawodna praca

FRESCO P-2B



FRESCO P-2L



FRESCO P-8B



FRESCO P-8L



Zalecana dzienna wydajność	60 filiżanek	120 filiżanek	120 filiżanek	120 filiżanek
Ilość grzałek	2	2	2	2
Ilość pomp	2	2	2	2
Automatyczny program odkamieniania	tak	tak	tak	tak
Wyciszony młynek	tak	tak	tak	tak
Współpraca z dedykowaną lodówką (6PL)	tak	tak	tak	tak
Pojemność zbiornika na wodę	2 l	2 l	8 l	8 l
Pojemność zasobnika na ziarna	300 g	1200 g	1200 g	1200 g
Pojemność zbiornika na fusy	70 porcji	70 porcji	70 porcji	70 porcji
Podłączenie do wody z sieci	nie	tak	nie	nie
Pobieranie wody ze zbiornika zewnętrznego	nie	tak	nie	nie
Wydajność godzinowa: espresso	100	120	120	120
Wydajność godzinowa: cappuccino	60	80	80	80
Wydajność godzinowa: gorąca woda	25 l	25 l	25 l	25 l
Moc	220V-50 Hz / 2900W	220V-50 Hz / 2900W	220V-50 Hz / 2900W	220V-50 Hz / 2900W
Wymiary	530 x 300 x 500 mm (wys. szer. gł.)	580 x 300 x 500 mm (wys. szer. gł.)	580 x 410 x 500 mm (wys. szer. gł.)	580 x 410 x 500 mm (wys. szer. gł.)

LODÓWKA Z INTERFEJSEM FRESCO 6PL

- Zawór blokujący mleko podczas czyszczenia
(czyszczenie bez konieczności wyciągnięcia wężyka z kartonu)
- Możliwość zintegrowania lodówki z ekspresem Fresco
- Możliwość regulacji temperatury
- Wewnętrzne podświetlenie LED
- Pojemność pojemnika: 6 litrów lub 5 x 1 l karton
- Moc: 220V-50 Hz / 1400W
- Wymiary 480 x 250 x 510 mm (wys. szer. dł.)



FRESCO



FRESCO




automatyczne programy
czyszczenia modułu mlecznego
i odkamieniania



intuicyjne menu z czytelnym
ekranem dotykowym



cichy ceramiczny młynek
o zwiększonej wydajności



możliwość łatwej konfiguracji
przepisów kawowych



system spieniania mleka
z regulacją temperatury
i napowietrzania



czujnik poziomu wody i skroplin
w tacce ociekowej



zaawansowany system zaparzania
od 7 do 16 gram na porcję



funkcja OneTouch Cappuccino



dwie pompy wody i dwie grzałki
pozwalają na dwukrotnie szybsze
przygotowanie americano
oraz napojów mlecznych

Każdy ekspres posiada wyżej wymienione opcje.